

XEN ULT 66340ULT

XENARC ULTRA LIFE | Xenonové výbojky pro hlavní světlometry



Druh použití

- Světlomet

Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitý výkon	35,00 W
Testovací napětí	13,5 V

Rozměry & váha

Délka	80,0 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	63,00 g

Další údaje o produktu

Patice	PK32d-5
--------	---------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D3S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem


Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	66340ULT 35W PK
-----------------	-----------------

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.



Others graphics

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899425606	XEN ULT 66340ULT	Folding carton box 1	- x - x -		
4052899425613	XEN ULT 66340ULT	Shipping carton box 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	364.00 g
4052899425620	XEN ULT 66340ULT	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899429710	XEN ULT 66340ULT	Hard Cover Box 2	- x - x -		
4052899429727	XEN ULT 66340ULT	Shipping carton box 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1170.00 g
4052899429758	XEN ULT 66340ULT	Hard Cover Box 2	- x - x -		
4052899429765	XEN ULT 66340ULT	Shipping carton box 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1170.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.