

XEN NIBR LASER 66340XNL

XENARC NIGHT BREAKER LASER | Xenonové výbojky pro hlavní světlomety



Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitý výkon	35,00 W
Testovací napětí	13,5 V

Rozměry & váha

Délka	80,0 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	63,00 g

Další údaje o produktu

Patice	PK32d-5
--------	---------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D3S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	66340XNL-HCB 35
---------------------	-----------------

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899992979	XEN NIBR LASER 66340XNL	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.96 g
4052899992986	XEN NIBR LASER 66340XNL	Shipping carton box 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	364.00 g
4052899582491	XEN NIBR LASER 66340XNL	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899993136	XEN NIBR LASER 66340XNL	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	310.02 g
4052899993143	XEN NIBR LASER 66340XNL	Shipping carton box 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1170.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.